

Ⓢ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

Ⓢ **Gebrauchsmuster**

U1

Ⓢ

(11) Rollennummer G 88 14 266.3

(51) Hauptklasse F21S 17/04

Nebenklasse(n) F23D 3/18 F23D 5/12

F23D 11/36

(22) Anmeldetag 15.11.88

(47) Eintragungstag 16.02.89

(43) Bekanntmachung
im Patentblatt 30.03.89

(54) Bezeichnung des Gegenstandes
Abdeckungen (Deckel) für Grablichter

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers
Ahorn - Metallwarengesellschaft mbH & Co KG, 5860
Iserlohn, DE

15.11.88

AHORN - METALLWAREN GmbH & Co. KG

Hohler Weg 52, 5860 Iserlohn

B E S C H R E I B U N G

ABDECKUNGEN FÜR 3-TAGE-LICHTER, STUNDEN-BRENNER UND GRABLICHTER

Die Entwicklung (Zeichnung-Nr. 88-11) bezieht sich auf Abdeckungen (Deckel) für Grablichter und Brenner zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.

Abdeckungen aus Metall oder hitzebeständigem Kunststoff, mit seitlichen Ausnehmungen, z. B. Kreuzen, Vierecken, Sechsecken, Rundlöchern etc., für geblasene oder kunststoffgespritzte Unterteile mit einer Kerze aus Paraffin und Docht gefüllt.

Nachteile der bisher verwendeten Abdeckungen sind darin zu sehen, daß die Lichtquellen bei dem leichtesten Windzug und bei Regen nicht brennen und somit den Zweck verfehlen.

Der Entwicklung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorstehenden Nachteile der Abdeckungen zu beseitigen und Abdeckungen zu schaffen, die einfach in der Herstellung sind und ihren Zweck des Brennens erfüllen.

Erreicht ist dieses Ziel dadurch, daß die Abdeckungen (Deckel) eine besondere Form erhalten und mit neuartigen Durchbrüchen versehen werden, die auch bei widrigen Verhältnissen das Abbrennen der Lichtquelle garantieren.

In der Zeichnung-Nr. 88-11 ist der Erfindungsgegenstand in zwei Ausführungsbeispielen dargestellt.
(Deckel mit Innen- und Außensicke)

Die Abdeckungen bestehen aus Metall und werden auf Unterteile, die mit Paraffin und Docht gefüllt sind, gesetzt. Die neuartigen Abdeckungen können auf herkömmliche Unterteile und Unterteile mit Oelfüllungen, mit Innen- oder Außensicke, verwendet werden.

Die erfindungsmäßigen Abdeckungen bereiten in der Herstellung keine Schwierigkeiten. Der Kostenaufwand ist relativ gering. Die Abdeckungen können in den verschiedensten Maßen hergestellt werden. Die Abdeckungen können mit den verschiedensten Farben und Ornamenten versehen werden. Die Lichter brennen auch bei Wind und Sturm. Das Regenwasser kann nicht eindringen und die Lichtquelle löschen. Die Brenndauer wird durch den günstigen Querschnitt der Einschnitte und Einkerbungen exakt eingehalten und durch die entstehende, günstige Luftzirkulation noch verlängert. Es können alle Brennmaterialien verwendet werden.



BEST AVAILABLE COPY

88.11.258


12

MATERIAL/WERKSTOFF:

HALTBAND, ST 4, 0,25 DICK
BEIDSEITIG VERZINNT,
ODER EINSEITIG GOLD-LAKIERT,
WEITERE FARBEN



SCHNITT



EINKERBUNGEN 10x AUF UMFANG
(SEITL. AUSNEHMUNGEN)

DECKEL MIT
AUßENSICHT

(3)

* PRÄGUNGS-DBG 11 -

BEST AVAILABLE COPY